

## LANCE AD ALTA PRESSIONE HIGH-PRESSURE SPRAY GUNS

#### -LANCIA A LEVA CON PARASPRUZZO



Art.	Tipo	Lunghezza		
15100	lancia a leva con	600 mm		
15102	paraspruzzo	1000 mm		
Ugelli in ceramica foro Ø 1,5. Pressione di esercizio 40bar				

#### -LANCIA A MANOPOLA CON PARASPRUZZO



Art.	Tipo	Lunghezza		
15106	lancia a manopola	600 mm		
15108	con paraspruzzo	1000 mm		
Ugelli in ceramica foro Ø 1,5. Pressione di esercizio 40bar				

#### -LANCIA A MITRA TURBO TIPO PESANTE



Art.	Descrizione	
15112	Lungh. 600 mm	
	Ugello in ceramica foro Ø2,5	
	Attacco G.1/2"	
	Pressione di esercizio max. 60 bar	

#### -LANCIA A MITRA TURBO TIPO SEMPLICE



Art.	Descrizione	
15116	Lungh. 600 mm	
	Ugello in ceramica foro Ø2	
	Attacco G.1/2"	
	Pressione di esercizio max. 50 bar	

### -PISTOLA IRRORAZIONE TURBO



Art.	Descrizione	
	Ugello in ceramica foro Ø2,5	
15120	Attacco G.1/2"	
	Pressione di esercizio max. 60 bar	

# MANOMETRI ALLA GLICERINA PER POMPE AGRICOLE E INDUSTRIALE GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES



Art.	Bar	Attacco	Diametro
15200	0 ÷ 10		
15201	0 ÷ 16		
15202	$0 \div 25$		
15203	0 ÷ 60	1/4" Gas 63	62
15204	$0 \div 100$		63
15205	0 ÷ 160		
15206	$0 \div 250$		
15207	$0 \div 400$		